

危険なスズメバチを 殺さず追い払おう！



スズメバチは
最も危険な野生生物！

死亡者数 (2016年)

スズメバチ

19名

クマ 4名

毒ヘビ 4名

有効成分はバラの香りの成分で食品添加物にも使われていて安全・安心


スズメバチの攻撃本能を消失させる



スズメバチ サガラバ

● 携帯用 100 mL缶
1500円 (税別)

近日発売予定
● 大容量 300 mL缶



大学発ベンチャー

スズメバチアバ

有効成分：フェニルメタノール 30%
その他成分：ジメチルエーテル 70%
適用虫：スズメバチ類（スズメバチ属、クロスズメバチ属、アシナガバチ亜科）

1

スズメバチを見かけたり羽音が聞こえてきた時

スズメバチのいる方向または音が聞こえた方向に向かってシュッとスプレーした後ゆっくり逆方向に退避してください。スズメバチは攻撃性をなくし逃げていきます。

2

万が一刺されてしまったとき時

刺されている人とその周囲に向かって十分量噴霧し、ハチがいなくなったことを確認して救助してください。スズメバチによる二次攻撃を防止できます。

3

スズメバチがいそうな所を歩く時

進行方向に向かってときどき噴霧しながら進んでください。巣があったり草陰に隠れているスズメバチが逃げ出しますので注意しながら進んでください。

4

山林で作業をするとき時

作業する場所に噴霧してから作業を始めてください。スズメバチが逃げ出すことで、巣の存在を事前に確認でき、安全に除草作業等が行えます。

【使用前に必ずお読みください】

- 人体に使用しないでください。
- 屋内で使用しないでください。
- 植物、皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、薬剤耐性のない外壁、家具類等にかからないようにしてください。
- 20秒以上連続で噴射しないでください。
- 薬剤に触れたり、吸い込んだりしないように注意してください。
- 皮膚に連続して2秒以上薬剤がかかると、凍傷が起きることがあります。

- 薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
- 目に入ったときは、直ちに水で洗い流してください。
- 万一、アレルギーやかぶれ等の身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がフェニルメタノールを含有することを医師に告げて、診療を受けてください。
- 缶さびを防ぐため水回りや湿気の多い場所に置かないでください。
- 捨てるときは、火気のない屋外で噴射音が消えるまでガスを抜いてください。

注 ハチにかかる薬量により効果に差が生じます。

○使用前にはラベルをよく読んでください。○ラベルの記載以外では使用しないでください。○小児の手の届かないところにおいてください。

■販売取扱店

株式会社 KINP

〒783-8502 高知県南国市物部乙 200

高知大学農林海洋科学部内

（お客様窓口）TEL 050-5316-2896

受付時間 平日 9:00 ~ 17:00（土、日、祝日を除く）

info@kinp-chem.co.jp